

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г. Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и Климовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Новозыбков
(место составления акта)

" 22 "января 2018г
(дата составления акта)

12 ч 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: 243020 г.Новозыбков, пер.Замишевский, д. 49

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Брянской области Попова С.А. №1805\0001 от 28.12.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г.Новозыбкова

заведующая Молчанова Светлана Ивановна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"12"01 2018г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

"15"01 2018г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

"16"01 2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа.

"22"01 2018г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 0,5 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/5,5 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Брянской области в г. Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и Климовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г.Новозыбкова
Молчанова Светлана Ивановна

29.12.2017г в 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области в г. Новозыбкове, Новозыбковском, Злынковском и Климовском районах Седич Татьяна Александровна Пинчукова Елена Ивановна-помощник санитарного врача ф. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Клинцы»., Васина –фельдшер-лаборант ф.ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в г.Клинцы Брянской области», Ладик А.А. –инженер радиационного отделения ф.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Клинцы Брянской области».Аттестат аккредитации №РА.RU.710016 от 27.04.2015г, Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510827 выдан 08.06.2015г ФС по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова Молчанова С.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений (нормативных) правовых актов:

12.01.2018г с 10-00 до 13-00 , 15.01.2018 с 10-00 до 12-00, 16.01.2018г в 12-00, 22.01.2018г в 09-30 при проведении плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова, расположенного по адресу: г.Новозыбков, пер. Замишевский, д.49 заведующей Молчановой Светланой Ивановной (выписка из приказа № 189-К от 19.05.2009г) было допущено:

В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28, ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.7.8.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций в групповых старшей, средней, подготовительной группы, группы раннего развития на момент проверки не работает по одному светильнику (лампы перегорели).

В нарушение требований ст.11, ст.24, ч.1 ст.28, ст.24 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в спальне средней группе не соблюдается температурный режим и относительная влажность воздуха, где по результатам измерения параметров микроклимата усредненная температура воздуха составила +18,3 градусов (нормативное значение для спален дошкольных организаций +19 градусов), усредненное значение влажности 39,3% (нормативное значение для спален дошкольных образовательных организаций 40-60%) - копия протоколов измерений параметров микроклимата №15м-4(04)-Г/01.18 от 15.02.2018г прилагается, экспертное заключение по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений №2-ГДП-263о от 16.01.2018г прилагается. Для контроля температурного режима спальни и групповые оснащены бытовыми термометрами согласно п.8.9 СанПиН 2.4.1. 3049-13..Регистрация замеров температур фиксируется в «журнале учета температур МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова (копия журнала прилагается), так согласно проведенных замеров температура воздуха в спальне средней группы составила 09.01.2018г +18, 11.01.2018г +18, 12.01.2018г +18 при норме +19-20 градусов в спальнях всех групповых ячеек.. Одной из возможных причин несоблюдения температуры является неудовлетворительное состояние двух из трех оконных блоков (рамы прогнили, утеплены пленкой и др)

В нарушение требований ч.1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» помощники воспитателей не обеспечены достаточным количеством спецодежды (мытьё посуды осуществляется в халатах с маркировкой «для раздачи пищи»)

В нарушение требований п.1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) нарушаются режимы проветривания помещений групповых и спальнях, графики проветривания составлены без учета требований СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение требований ч.1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями) не обеспечен контроль за организацией мероприятий по дезинфекции в учреждении(не соблюдается процентное содержание дез.средств при уборке туалетов).

Выявленные нарушения допущены заведующей МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова Молчановой С. И. которая как заведующая учреждения (выписка из приказа №189-к от 18.05.2009г копия прилагается) является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил (СанПиН 2.4.1.3049-13) и согласно должностной инструкции несет ответственность за соблюдение работниками правил санитарно-гигиенического режима, своевременно организует осмотры и ремонты зданий образовательного учреждения, несет ответственность за жизнь и здоровье детей, санитарно-гигиеническое состояние учреждения, невыполнение возложенных на нее обязанностей. По выявленным составлены протоколы об административном правонарушении на заведующую МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова Молчанову С.И. №3 от 22.01.2018г. по ст. 6.4. КоАП РФ, № 4 от 22.01.2018г по ст. 6.7.КоАП РФ.

Поваром МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова Ковалевой Н.В.было допущено:

В нарушение требований ч.1, ст.17, ч.1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не оставлены суточные пробы за 12.01.2018г бутерброд с маслом.

В нарушение требований ч.1 ст.17, ч.1 ст.28 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г (с последующими изменениями и дополнениями), п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в технологических картах на омлет не указаны температура и время приготовления, на запеканку время запекания в духовом шкафу, что не исключает нарушение технологии приготовления поваром данных блюд.

Выявленные нарушения допущены поваром МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова Ковалевой Н.В. которая как повар учреждения является ответственной лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил (СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации питания) и согласно должностной инструкции несет ответственность за оставление ежедневно суточных проб готовой продукции, при кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдать технологические требования, соблюдение санитарно-гигиенических правил.

По выявленным нарушениям составлен протокол об административном правонарушении на повара МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова Ковалеву Н.В. №2 от 22.01.2018г. по ст.6.6. КоАП РФ

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений №1 от 22.01.2018г.

При анализе протоколов лабораторных и инструментальных исследований, полученных 22.01.2018г из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Клинцы, выявлено вода питьевая на санитарно-химические, микробиологические показатели, пробы готового блюда: на калорийность, на бактериологические исследования, на С витаминизацию, воздух закрытых помещений, замеры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим показателям. Пробы на радиологические показатели соответствуют гигиеническим показателям. По результатам 5 замеров микроклимата 1 из замеров не соответствовал санитарным требованиям в спальне средней группы (копии протоколов с экспертными заключениями прилагаются)

В МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова проведена беседа по вопросу «Профилактика ОКИ в организованных коллективах».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) :

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение №1805\0001 от 28.12.2017г, протоколы об административном правонарушении от 22.01.2018г, предписание №1 от 22.01.2018г, протоколы лабораторных и инструментальных замеров, должностные инструкции, выписка из приказа №189-к от 18.05.2009г, объяснения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Седич Т.А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) : заведующая МБДОУ «Детский сад №8» г.Новозыбкова Молчанова С.И. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 22 " января 2018 г